

ABLOY® NOVEL


Seguridad que perdura en el tiempo



NUEVO MECANISMO PATENTADO DE DISCO ROTATORIO

El mecanismo exclusivo del cilindro de disco **ABLOY®** ha sido un símbolo de alta seguridad y de alto rendimiento desde su invención. La larga duración y desempeño de **ABLOY® NOVEL** está basado en una resistencia mejorada y patentada contra el desgaste y el desgarre (Sistema AWS) Gracias al AWS el efecto del desgaste es minimizado en el mecanismo del cilindro. Sus nuevas y funcionales características patentadas ofrecen al usuario una experiencia de mayor precisión.

El cilindro, las llaves y las llaves para corte **ABLOY® NOVEL** están protegidas por patentes internacionales hasta el año 2027.



CUMPLE DIFERENTES NORMAS


Los cilindros de reposición se pueden adaptar a casi todas las aplicaciones a nivel mundial. La gama de productos incluye diferentes tipos de cilindros para la diversidad de mercados y necesidades.

UNA LLAVE PARA TODO

Las cerraduras **ABLOY® NOVEL** pueden ser amaestradas para servir a un mismo sistema utilizando un único perfil de llave. Esto significa que una llave puede funcionar en distintas cerraduras si es necesario.

MAYORES OPCIONES D

El diseño y los principios operativos ofrecen la posibilidad de crear amaestros específicos. Sus excepcionales características patentadas hacen de **ABLOY® NOVEL** la elección para cualquier aplicación, cuales sean requeridas ampliamente patentado.



Patente mundial vigente hasta 2027

DE AMAESTRAMIENTO

erativos del cilindro de discos ofrecen la
ramientos que satisfagan necesidades
pciones de amaestramiento hacen de
n más certera para aquellos casos en los
as opciones y un sistema de amaestra-



SEGURIDAD EN LA LLAVE

Para garantizar la máxima seguridad al cliente el sistema **ABLOY® NOVEL** ofrece varios perfiles de llave así como varios niveles de control de llaves para satisfacer parámetros exclusivos de seguridad. La seguridad también es optimizada por el vasto número de combinaciones disponibles con **ABLOY® NOVEL**. La copia de las llaves está estrictamente controlada en todos los casos. Para obtener llaves **ABLOY® NOVEL** adicionales, debe poseer una tarjeta de acceso con el código y el perfil de la misma. Estas medidas de seguridad combinadas con el procedimiento los confiables procedimientos de **ABLOY®**, la convierten en una llave segura.

NIVEL RESTRINGIDO DE CLIENTE

La copia de llaves puede ser controlada por la fábrica **ABLOY®** o bien de forma exclusiva por el mismo cliente, accediendo así a un total control interno.

NIVEL RESTRINGIDO DE FÁBRICA

El suministro de llaves es controlado por la fábrica **ABLOY®** o por un Distribuidor **ABLOY®**, lo que garantiza máxima seguridad.

NIVEL DE CENTRO DE SEGURIDAD ABLOY® AUTORIZADO

Las llaves son suministradas por un Centro de Seguridad **ABLOY®** autorizado bajo acuerdo contractual.

Nivel Restringido al Cliente

Nivel Restringido a Fábrica

Nivel autorizado a Centro de Seguridad **ABLOY®**

LLAVE ABLOY® NOVEL

La llave **ABLOY® NOVEL** presenta una nueva imagen. La empuñadura de plástico unida al eje de níquel la hacen muy manejable y cómoda. Existen 10 colores distintivos disponibles.

FFACIL DE USAR

La llave no encuentra resistencia alguna al ser insertada en el cilindro; es cómodamente reversible.

RESISTENTE Y DURADERA

Resistencia mejorada contra el desgaste y el desgarre (AWS). Óptimo funcionamiento, duradero y confiable. Resistente a la suciedad y al congelamiento.

LLAVE DE SEGURIDAD

La copia de llaves es estrictamente controlada. Para obtener llaves adicionales **ABLOY® NOVEL** se debe poseer una tarjeta de acceso con el código y el perfil de la misma.



Los Centros de Seguridad **ABLOY®** poseen un extenso conocimiento de los productos **ABLOY®** y ellos pueden proporcionarle el más experimentado servicio. Por favor busque su Centro de Seguridad **ABLOY®** más cercano en nuestra web www.abloy.com



www.abloy.com

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

